[Chirurgie A5]

[D'après le cours de : M.Benazzouz]

[la contusion osseuse]

[Réalisé par : Course Hunter

Disponible sur : Veto-Constantine.com

Taxiphone Brahim.]

DEFINITION :

Affection traumatique qui intéresse les os superficiels, ne sont pas recouverts par une couche protectrice de tissu mou.

Forme plus simple plus fréquente : décollement limité du périoste avec formation d'un hématome sus périoste.

Forme plus grave : fracture par enfoncement.

SYMPTOMES :

Pas de symptômes généraux :

Localement : rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur forte : périoste tissu le plus sensible puis douleur s'attenue rapidement très localisée, tuméfactions sont dures au centre plus souple à la périphérie (simple œdème inflammatoire).

Troubles fonctionnels :

Varient selon l'importance et le siège de la lésion.

Membre (boiterie), cote, os de la face.

Signes radiologique : empâtement des tissus mous (densité légère, ombre peu distincte au début, signe d'une ostéite plus tard).

EVOLUTION :

Très satisfaisante le plus souvent.

Guérison spontanée en 15j a 3semaines.

Séquelles possibles= surproduction osseuse : exostose par ossification de l'ancien hématome sous periosté.

Quelques cas très rare :

Ostéoporose post traumatique.

TRAITEMENT :

Relativement simple

Repos : 1mois/cheval.

Antinflammatoire sur le plan local.

Couche ou compresse froide (2 à 3 fois/j).

Compresse astringente.

Pommade à base de chimio trypsine.

Traitement des exostoses si elles existent.

(Voir très loin).